Принципиальные схемы



		Пропорциональное опускание	Пропорциональное опускание и подъем	Давление Мин. Bar	Давление Макс. Bar	Температура Мин. °C	Температура Макс. °C
ВОЗВРАТ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	Автоматический	10000142033	10000142006	5	12	-40	80
	Ручной	10000140035	10000140008				

*** Клапан управления представлен с боковыми выходами.**
Для заказа версии с выходами вниз свяжитесь с менеджером.

тел.: +7(495) 505-63-23
www.omfb.ru
www.gidravlikov.ru
e-mail:order@gidravlikov.ru

КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ



10000142106

Трехлинейный двухпозиционный клапан управления с боковыми выходами*



*** ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ С ВЫХОДАМИ ВНИЗ ОБРАТИТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРУ**

КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ 1 КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ 2



10000142204

Четырехлинейный трехпозиционный клапан управления с боковыми выходами*



*** ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ С ВЫХОДАМИ ВНИЗ ОБРАТИТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРУ**

тел.: +7(495) 505-63-23
www.omfb.ru
www.gidravlikov.ru
e-mail:order@gidravlikov.ru

КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ



ВЫХОД ВХОД

10000140151	Трехлинейный двухпозиционный клапан управления с боковыми выходами*



*** ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ С ВЫХОДАМИ ВНИЗ ОБРАТИТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРУ**

КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ 1 КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ 2



ВЫХОД ВХОД

10000140259	Четырехлинейный трехпозиционный клапан управления с боковыми выходами*



*** ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ С ВЫХОДАМИ ВНИЗ ОБРАТИТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРУ**

тел.: +7(495) 505-63-23
www.omfb.ru
www.gidravlikov.ru
e-mail:order@gidravlikov.ru